

# Fiche Information Patient <a href="mailto:CHLORAMINOPHENE">CHLORAMINOPHENE® (Chlorambucil)</a>)

Qui peut prescrire CHLORAMINOPHENE® ?: Ce médicament est prescrit et renouvelé par un médecin hospitalier spécialiste en cancérologie.

Où se procurer CHLORAMINOPHENE®: Chez votre pharmacien habituel.

### Formes/présentations:

- Gélules blanches opaques dosées à 2 mg
- Boîte de 30 gélules (21,24 € la boîte)



**Comment prendre CHLORAMINOPHENE® ?**: Votre posologie est **strictement individuelle**. Respecter la dose prescrite par votre médecin.



Les gélules de CHLORAMINOPHENE® sont à avaler entières avec un grand verre d'eau en une seule prise par jour, le matin, à jeun.

Les gélules ne doivent pas être ouvertes, cassées ou mâchées.



Se laver soigneusement les mains avant et après chaque manipulation de CHLORAMINO-PHENE® .



En cas d'oubli : si vous avez oublié de prendre vos gélules de CHLORAMINOPHENE®, ne prenez pas la dose manquée. La dose suivante sera prise à l'heure habituelle le lendemain matin. Ne jamais doubler la dose le lendemain. Notez cet oubli dans votre carnet de suivi.

#### Comment conserver CHLORAMINOPHENE® ?:

Conserver les comprimés à température ambiante inférieure à 25°C, à l'abri de l'humidité.

#### Recommandations générales :



Parlez de tous vos médicaments (sans ordonnance, à base de plante, etc. ...) à votre médecin ou à votre pharmacien : il existe un risque d'interactions médicamenteuses.



Ne jamais arrêter le traitement ou modifier le rythme d'administration ; prévenir immédiatement votre médecin si vous êtes dans l'incapacité de continuer votre traitement.



Rapportez à votre pharmacie toutes les gélules endommagées ou inutilisées, ne les jetez pas dans la poubelle des ordures ménagères.

Ref: 3C-Inf/Form-119-V1-04/12/2015



## Fiche Information Patient CHLORAMINOPHENE® (Chlorambucil)



Pendant le traitement, il est important de boire davantage pour maintenir un bon fonctionnement du rein (si possible 1,5 litre par jour)



Evitez les expositions prolongées au soleil, et protégez-vous si vous devez le faire

### Quels sont les effets secondaires de CHLORAMINOPHENE®?

Ne soyez pas inquiet à la lecture de ces effets, il est possible que vous n'en éprouviez aucun

Effets secondaires	Prévention	Que Faire ?
Saignements inhabituels, contusions, tâches sur la peau, hématome	En cas de saignements buccaux, préférez une brosse à dents souple. Ne pas utiliser de thermomètre rectal.  Certains médicaments sont déconseillés comme l'Aspirine et l'Ibuprofène.	Prévenez votre médecin.  En cas de saignements de nez, penchez la tête en avant en exerçant une légère pression sur vos narines.
Signes d'infection : fièvre, frissons, toux, maux de gorge, brûlures urinaires liés à la diminution des globules blancs	les personnes ayant une infection contagieuse.	En cas de fièvre supérieure à 38°C, prévenez votre médecin qui pourra vous prescrire des antibiotiques.
Nausées, vomissements	Buvez plutôt entre les repas. Evitez les aliments frits, gras ou épi- cés. Mangez lentement. Faites plusieurs petits repas légers.	Prenez les médicaments prescrits contre les nausées et vomissements en respectant les doses.  Prévenez votre médecin dès les premiers signes persistants (à partir de 2 vomissements par jour).

Ref: 3C-Inf/Form-119-V1-04/12/2015