

Effets secondaires des thérapies ciblées II : Urologie

de la Charente			A .:\/505		
Effets secondaires		Anti VEGF	Anti VEGF	Inhibiteurs mTor	Hormonothérapie 2 ^{ème}
		Bévacizumab :	Sunitinib : Sutent®	Temsirolimus : Torisel®	ligne prostate
		Avastin®	Sorafenib : Nexavar®	Everolimus : Afinitor®	Abiratérone : Zytiga®
		Avastiii	Pazopanib : Votrient®	LVCTOIITIUS : ATTITIOT	Enzalutamide : Xtandi®
			Axitinib : Inlyta®		Elizara al mae i Atamai
Toxicités cardiaques	НТА	х	х		х
	Insuffisance cardiaque		Х		X Zytiga
	Trouble du rythme Allongement QT				X Zytiga
Protéinurie		x	x	x	
	Toux		Х	Х	
Toxicités pulmonaires	Pneumopathies interstitielles			x	
	Hémoptysie	х	x		
	Dysphonie			x	
Troubles de la cicatrisation après chirurgie		X Délai réintroduction : 6 à 8 semaines	X Sunitinib,Sorafenib Délai réintroduction : 4 jours		
Risques thrombo-emboliques		Х	Х		
Dysthyroïdies			x		
Anomalies biologiques	Dyslipidémie			х	X Zytiga
	Hyperglycémie			х	
	Hypokaliémie				X Zytiga
Toxicités hématologi- ques	Anémie		X Sorafenib Sunitinib	х	
	Thrombopénie		X Sorafenib Sunitinib		
	Neutropénie		X Sunitinib		X Xtandi
	Lymphopénie		х	х	

Ref : 3C-Inf/Form-073-V2-22/10/2015 Page 1/3



Effets secondaires des thérapies ciblées II : Urologie

Effets secondaires		Anti VEGF Bévacizumab : Avastin®	Anti VEGF Sunitinib: Sutent® Sorafenib: Nexavar® Pazopanib: Votrient® Axitinib: Inlyta®	Inhibiteurs mTor Temsirolimus: Torisel® Everolimus: Afinitor®	Hormonothérapie 2 ^{ème} ligne prostate Abiratérone : Zytiga® Enzalutamide : Xtandi®
Toxicités digestives	Nausées Vomissements		х	х	
	Diarrhées		x	X Temsirolimus	X Zytiga
	Mucites Aphtoses		X Sorafenib	Х	
	Douleurs abdominales	х	х	X Temsirolimus	
	RGO		X		
	Fistule digestive	х	х		
	Perforation Gastro-intestinales	х	х		
	Hémorragies	x	х		
	Elévation des transaminases		X Pazopanib	х	X Zytiga
Toxicités cutanées	Ulcérations muqueuses		X Sorafenib, Sunitinib	x	
	Syndrome main pied		х	X	
	Xérose, Eczéma		х	x	X
	Alopécie		X Sorafenib		
	Modification couleur des cheveux		X Sunitinib, Pazopanib		

Ref : 3C-Inf/Form-073-V2-22/10/2015 Page 2/3



Effets secondaires des thérapies ciblées II : Urologie

Effets secondaires		Anti VEGF Bévacizumab : Avastin®	Anti VEGF Sunitinib : Sutent® Sorafenib : Nexavar® Pazopanib : Votrient® Axitinib : Inlyta®	Inhibiteurs mTor Temsirolimus: Torisel® Everolimus: Afinitor®	Hormonothérapie 2ème ligne prostate Abiratérone: Zytiga® Enzalutamide: Xtandi®
Troubles d'ordre général	Perte de poids			Х	
	fatigue			Х	
	Oedèmes des membres inférieurs			Х	X Zytiga
	Fièvre			x	
Bouffées de chaleur					X Xtandi
Affections du système nerveux	Céphalées		х		X Xtandi
	Sensations vertigineuses		х		
	Insomnie		x		
	Dysgueusie		х		
	Troubles visuels				X Xtandi
	Troubles de la mémoire				X Xtandi
Infections				х	X Zytiga

Seuls les effets secondaires très fréquents et fréquents sont évoqués, pour les autres, voir fiches des résumés caractéristiques produits

Ref: 3C-Inf/Form-073-V2-22/02/2015