

# RECOMMANDATIONS CHU BORDEAUX - RESEAU RESILIAENCE

## PROTECTION VIS-A-VIS DES CHIMIOETHERAPIES



### Administration du traitement

	Gants en nitrile	Masque FFP2	Surblouse à usage unique	Lunettes de securite	Mesures spécifiques
<b>Per os</b> Écrasement comprimés ou ouverture gélules			✓		Protection des surfaces avec un champ à UU Nettoyage des surfaces et du matériel
<b>Topique</b>	 2 paires				
<b>IV</b>					- Tubulure en Y - Système Luer Lock - Déposer champ à usage unique sur le plateau
<b>Intra-thécale</b>	Sous gants en nitrile		kimono stérile	✓	
<b>SC</b>					Pas de purge de l'aiguille
<b>IM</b>			✓	✓	Pas de purge de l'aiguille
<b>Intra-vésicale</b>	Sous gants en nitrile		✓	✓	

# RECOMMANDATIONS CHU BORDEAUX - RESEAU RESILIAENCE

## PROTECTION VIS-A-VIS DES CHIMIOETHERAPIES

**Prise en charge du patient post traitement**

		 Gants en nitrile	 Masque FFP2	 Surblouse à usage unique	 Lunettes de securite	Mesures specifiques
<b>Retrait des perfusions</b>						<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rinçage avec système sécurisé</li> <li>- Déchets posés sur un plateau ou dans une petite poche DASRI</li> <li>- Élimination en DASRI</li> </ul>
<b>Soins au patient (toilettes, changes...)</b>	Non visiblement souillé					Lavage des mains après le geste
	Souillé			+ tablier à UU		
	Gestion des urines		Si risque de projection	+ tablier à UU		
<b>Nettoyage des plateaux de soins</b>		 À manchettes longues				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilisation d'un champs à usage unique à disposer sur le plateau</li> <li>- Élimination mécanique par frottement (= un lavage vigoureux) + rinçage et séchage</li> </ul>
<b>Gestion du linge</b>	Linge non souillé					Lavage des mains après le geste
	Linge souillé			+ tablier à UU		
<b>Gestion des contenants à urine ou excréta</b>	Urinal et bassin			+ tablier à UU		Ne pas utiliser la douchette
	Nettoyage des contenants					Procédure habituelle
	Réniformes à UU					Élimination en DASRI
<b>Transport des déchets</b>		 ou gants PVC		tablier à UU seul, pas de surblouse		

Equipements de protection non souillés > OM  
 Equipements de protection souillés par des médicaments anti cancéreux ou des liquides biologiques > DASRI  
 Gants nitriles > DASRI

# RECOMMANDATIONS CHU BORDEAUX - RESEAU RESILIAENCE

## PROTECTION VIS-A-VIS DES CHIMIOETHERAPIES

### L'entretien des locaux

		Gants en nitrile	Masque FFP2	Surblouse à usage unique*	Lunettes de securite	Mesures specifiques
Chambre	Sol/surface non souillé					
	Sol/surface souillé			+ tablier à UU		
Salle de bain				+ tablier à UU		Entretien des WC à réaliser en dernier

\*Dans les services d'oncologie, la surblouse pourra être conservée pour l'entretien consécutif de trois chambres (à changer systématiquement si souillée). Le tablier à usage unique est à changer à chaque chambre.

	Pour les sols et surfaces non visiblement souillés	Pour les sols et surfaces visiblement souillés par des médicaments anti cancéreux ou des liquides biologiques
<b>Technique de lavage à plat*</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bandeau réutilisable ou à usage unique</li> <li>- 1 bandeau par chambre</li> <li>- Bandeau réutilisable à traiter avec le reste du linge</li> <li>- Bandeau à usage unique à éliminer en OM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utiliser un bandeau à usage unique</li> <li>- Éliminer le bandeau en DASRI</li> </ul>
<b>Chiffonnette pour essuyage humide</b>	À éliminer en OM	À éliminer en DASRI

\*Si non disponible : en oncologie dédié le matériel d'entretien au service. En dehors des services d'oncologie, utiliser un bandeau à UU.

**Equipements de protection non souillés > OM**  
**Equipements de protection souillés par des médicaments anti cancéreux ou des liquides biologiques > DASRI**  
**Gants nitriles > DASRI**