

Audit clinique de la prise en charge initiale des tumeurs germinales du testicule en Aquitaine en 2012 : Méthode et premiers résultats



Réseau de Cancérologie d'Aquitaine

I. Cirilo Cassaigne, S. Hoppe, V. Bousser, H. Demeaux et le groupe de travail Testicule du GTR Urologie

Avec le soutien de la Ligue contre le Cancer (comités Aquitaine Charentes)

Le cancer du testicule est une tumeur rare qui touche surtout le sujet jeune mais de bon pronostic. Avec une prise en charge adaptée le taux de survie spécifique à 5 ans de cette maladie est supérieur à 90% tous stades confondus. L'objectif de cet audit était de réaliser une première mesure des éventuels écarts existant entre les pratiques actuelles et les recommandations de prise en charge du cancer du testicule en Aquitaine en 2012.

Méthode

- **Audit clinique rétrospectif** des 103 dossiers de patients présentés en Réunion de Concertation Pluridisciplinaire (RCP) en 2012 en Aquitaine pour une tumeur germinale du testicule
- **Critères d'inclusion**
 - Patients atteints d'une tumeur germinale du testicule
 - Présentés en RCP en 2012 dans un des 10 Centres de Coordination en Cancérologie (3C) d'Aquitaine
 - Pour une prise en charge initiale de cette tumeur
 - Pour au moins une des étapes dans un établissement ou centre de santé autorisé pour la cancérologie en Aquitaine acceptant de participer
- **Critères d'exclusion**
 - Patients pris en charge pour une récurrence de tumeur germinale du testicule
 - Patients présentés en RCP en Aquitaine mais pris en charge hors Aquitaine
- Liste des patients extraite de la **base de données régionale des fiches RCP de l'année 2012** du RCA
- Grille d'audit établie par un **groupe de travail pluridisciplinaire** dont les **indicateurs** ont été répartis en 6 sections
 - Période pré-opératoire
 - Période opératoire
 - Anatomopathologie
 - Stadification
 - RCP
 - Traitements


Recommandations utilisées

- Recommandations en Onco-Urologie 2010 : Tumeurs germinales du testicule. Progrès en Urologie (2010), Suppl.4,S297-S311.
- Testicular non-seminoma : ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Schmoll HJ, Jordan K, Huddart R, Pes MP, Horwich A, Fizazi K, Kataja V, ESMO Guidelines Working Group. Annals of Oncology 21 (Suppl 5):v140-146,2010 doi:10.1093/annonc/mdq176.

- Recueil des données à partir des **dossiers médicaux et infirmiers des patients** dans les établissements, et de la **base de données régionale des fiches RCP** du RCA par une attachée de recherche clinique du RCA

Pour tous les indicateurs de prise en charge diagnostique et thérapeutique, les résultats concernent la **trace des informations dans les dossiers.**

Premiers résultats



3C de prise en charge	Nb de patients	%
CHU	13	14
Bayonne	11	12
Bordeaux Nord	11	12
Lot et Garonne	10	11
Tivoli	9	10
Dordogne	8	9
Béarn et Soule	7	8
Institut Bergonié	7	8
Landes	4	4
Libourne	2	1
Pluri3C	10	11
Total	92	100

Analyse des résultats en cours